


Мы продолжаем наше занятие по моделированию юбки

Вспомним предыдущий урок


Разновидности юбок по конструкции

прямая юбка



Прямые юбки состоят из 2-х полотнищ. Особенностью конструкции прямой юбки являются талые выточки, которые придают изделию форму, соответствующую фигуре.

коническая юбка



Коническая юбка – самая простая по конструкции. Внешне она напоминает конус.

клиньевая юбка



Клиньевая юбка состоит из клиньев.


прямая юбка



Детали кроя прямой юбки



Большинство моделей строятся на основе чертежа прямой юбки




моделирование

изменение чертежа юбки в соответствии с выбранным фасоном

На основе базовой конструкции, по одной и той же выкройке, можно сшить изделие различных фасонов.


Для этого в готовую выкройку вносят необходимые изменения и дополнения.

Для создания новой модели необходимо иметь немного фантазии, чтобы представить себе новую модель в пространстве, уметь выполнять некоторые приёмы моделирования.



Приёмы моделирования

1. Изменение длины изделия



2. Метод конического расширения

юбка трапеция




Детали кроя юбки «трапеция»




Такая модель обычно применяется для коротких юбок. Силуэт юбки «трапеция» достигается за счет полного закрытия вытачек.

Моделирование юбки "Трапеция"



На прошлом занятии мы с вами выполнили моделирование такой юбки

- II. Юбка, сильно расширенная книзу (МЕТОДОМ КОНИЧЕСКОГО РАЗВЕДЕНИЯ)**
1. На новом шаблоне переднего полотнища проведите вертикальную линию от конца вытачки вниз.
 2. Разрежьте шаблон снизу вверх по этой линии недорезая 1мм до вытачки.
 3. Сдвиньте стороны вытачки, чтобы она полностью закрылась сверху и открылась снизу.
 4. Приклейте шаблон в тетрадь с новой вытачкой.
 5. Оформите низ юбки плавной линией(б).
 6. Заштрихуйте расширение.




Используя этот метод моделирования, мы можем получить ещё большее расширение юбки по линии низа

Практическая работа

Расширение прямой юбки методом закрытия вытачек и дополнительного разреза

1. Подготовьте шаблон переднего полотнища юбки из цветной бумаги
2. Выполните эскиз такой юбки в тетради



3. Далее следуйте инструкции

| | |
|--|--|
| <p>III. Юбка, очень сильно расширенная книзу МЕТОДОМ КОНИЧЕСКОГО РАЗВЕДЕНИЯ)</p> <ol style="list-style-type: none">1. На новом шаблоне переднего полотнища проведите вертикальную линию от конца вытачки вниз (1).2. Проведите ещё одну линию параллельную ей, разделив расстояние от первой проведённой линии до бокового среза пополам (2).3. Разрежьте шаблон снизу вверх по этим линиям недорезая 1мм до вытачки и верхнего среза.4. Сдвиньте стороны вытачки, чтобы она полностью закрылась сверху и открылась снизу.5. Разведите части шаблона по второму разрезу на 0,5см. | <p>2 1 Б</p> <p>Сумма расширения переднего полотнища</p> |
| <ol style="list-style-type: none">6. Приклейте шаблон в тетрадь.7. Оформите низ юбки плавной линией(Б).8. Заштрихуйте расширение. | |

Отчёт по выполненной работе вам необходимо прислать на мою почту nogerova57@mail.ru